

# Dunnen bomen Bosweide

## Uw verzoek

<b>Ingediend bij</b>	<b>Gemeente Den Haag</b>
<b>Soort</b>	Aanvraag vergunning
<b>Activiteit(en)</b>	Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning
<b>Doel</b>	Definitief
<b>Status</b>	Ingediend
<b>Verzoeknummer(s)</b>	20250108 00380 000 (ingediend op 08-01-2025)

## Project

**Naam van dit project**

Dunnen bomen Bosweide

**Projectomschrijving**

Kappen van bomen in het kader van dunning om andere bomen en beplanting betere groeiruumte te geven.

## Locatie

**Adres**

Brigantijnlaan 303, 2496ZT 's-Gravenhage

## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).**

*Geen documenten.*

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

*Geen documenten.*

**Participatie: anderen betrekken bij uw plannen****Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?**

Ja

**Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?**

Bomeninventarisatie uitgevoerd door Borgman Beheer Advies, Bewonersvereniging Bosweide is geïnformeerd, intern is er gecommuniceerd met de groenbeheerder

**Welke reacties heeft u gekregen?**

om groeiruumte te creëren voor de andere bomen en beplanting is het van belang te dunnen

## Verzoek

**Geef uw verzoek een naam**

Uw verzoek

08-01-2025

Dunnen bomen Bosweide

**Toelichting op uw verzoek**

-

**Uw referentienummer**

-

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.**

-

**Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.**

-

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

**E-mailadres**

evelyne.vanderlinden@denhaag.nl

**Telefoonnummer**

06-14227268

### Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

**KVK-nummer**

27370927

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

Gemeente Den Haag

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**RSIN**

002308836

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

**Straatnaam**

Spui

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

70

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

2511BT

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

's-Gravenhage

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postadres bedrijf initiatiefnemer****Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'afwijkend adres'.***Straatnaam**

Spui

**Huisnummer**

70

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

2511BT

**Plaats**

's-Gravenhage

**Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

vakspecialist groenbeheer

**Voorletters**

E.M.

**Voorvoegsel**

-

**Achternaam**

van der Linden

**E-mailadres**

evelyne.vanderlinden@denhaag.nl

**Telefoonnummer**

0614227268

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

**Straatnaam**

Brigantijnlaan

**Huisnummer**



303

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

2496ZT

**Plaats**

's-Gravenhage

## Vragen en antwoorden

### Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

**Heeft u de vergunningcheck gedaan?**

Nee

**Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen, snoeien, kandelaberen, knotten en of verplanten tijdens het broedseizoen?**

Ja

**Om hoeveel bomen gaat het?**

12

**Wat wilt u gaan doen?**

Vellen/kappen

**Wat is de locatie per boom?**

zie rapport

**Wat is de soortnaam van de boom?**

zie rapport

**Wat is de stamontrek per boom?**

zie rapport

**Is er een mogelijkheid tot herbeplanting?**

nee, omdat er wordt gedund zullen de bomen niet worden herplant.

**Waarom wilt u de boom onderhouden of verwijderen?**

Uitdunnen bomenbestand in verband met de instandhouding van overige bomen

**Geef een toelichting op de noodzaak van uitdunnen van het bomenbestand.**

noodzakelijk om betere groeiruimte te creëren voor andere bomen en beplanting in de omgeving

**Gaat het om een Haagse monumentale boom?**

Nee

**Bent u de eigenaar van de boom?**

Ja

**Heeft u nog andere gegevens en documenten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?**

Ja

## Bijlagen

### Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

#### Situatietekening

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening 20241029_GDEN24_Ypenburg_OverzichtBomen.pdf	Nee

#### Gegevens bomen

Document	Vertrouwelijk
advies kappen tbv dunning.pdf	Nee
Bomenpaspoort_dunnen bomen Bosweide.pdf	Nee

#### Eventuele overige relevante documenten

Document	Vertrouwelijk
info dunningen.pdf	Nee

Boomnummer	Boomsoort	Diameter klasse	Hoogte klasse	Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Opmerkingen	Controleur	Urgentie uitvoering
1	Es	11 t/m 30 cm	16 t/m 20 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Verminderde vitaliteit			Nee		David Borgman	Regulier
2	Es	11 t/m 30 cm	16 t/m 20 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
7	Es	31 t/m 40 cm	16 t/m 20 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee	tbv eik	David Borgman	Regulier
18	Es	11 t/m 30 cm	21 t/m 25 meter	Dunningsboom	VeLaLi				Nee		David Borgman	Regulier
22	Esdoorn	11 t/m 30 cm	16 t/m 20 meter	Dunningsboom	VeLaLi				Nee		David Borgman	Regulier
23	Esdoorn	11 t/m 30 cm	11 t/m 15 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
24	Esdoorn	11 t/m 30 cm	11 t/m 15 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
25	Esdoorn	11 t/m 30 cm	16 t/m 20 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
60	Esdoorn	41 t/m 60 cm	21 t/m 25 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
69	Es	31 t/m 40 cm	21 t/m 25 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren				Nee		David Borgman	Regulier
70	Es	41 t/m 60 cm	21 t/m 25 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Aconcentrische groei			Nee		David Borgman	Regulier
76	Es	31 t/m 40 cm	21 t/m 25 meter	Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Scheefstand			Nee	Scheefgroei	David Borgman	Regulier

## Boominventarisatie


Boomnummer: 1  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 16 t/m 20 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Verminderde vitaliteit				Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 2  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 16 t/m 20 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 7  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 31 t/m 40 cm  
 Hoogteklasse: 16 t/m 20 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	tbv eik

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 18  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 21 t/m 25 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	VeLaLi					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 22  
 Boomsoort: Esdoorn  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 16 t/m 20 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	VeLaLi					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:

Gemeente Den Haag

Kaartbeeld:

© Borgman Beheer Advies

N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 23  
 Boomsoort: Esdoorn  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 11 t/m 15 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 24  
 Boomsoort: Esdoorn  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 11 t/m 15 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 25  
 Boomsoort: Esdoorn  
 Diameterklasse: 11 t/m 30 cm  
 Hoogteklasse: 16 t/m 20 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 60  
 Boomsoort: Esdoorn  
 Diameterklasse: 41 t/m 60 cm  
 Hoogteklasse: 21 t/m 25 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 69  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 31 t/m 40 cm  
 Hoogteklasse: 21 t/m 25 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren					Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
 Gemeente Den Haag  
 Kaartbeeld:  
 © Borgman Beheer Advies  
 N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 70  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 41 t/m 60 cm  
 Hoogteklasse: 21 t/m 25 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Aconcentrische groei				Regulier	

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:

Gemeente Den Haag

Kaartbeeld:

© Borgman Beheer Advies

N. Spliethof



0 160 meter



## Boominventarisatie


Boomnummer: 76  
 Boomsoort: Es  
 Diameterklasse: 31 t/m 40 cm  
 Hoogteklasse: 21 t/m 25 meter



### Bevindingen en maatregelen

Reden van kap	Gewenste kap-methode	Gebrek 1	Gebrek 2	Gebrek 3	Aanwezigheid van holten of nesten	Urgentie uitvoering	Opmerkingen
Dunningsboom	Vellen en afvoeren	Scheefstand				Regulier	Scheefgroei

Datum controle: 16 okt 2024  
 Controleur: David Borgman



### Legenda

- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken



Kaartcode: 241104 000

Formaat: A3

In opdracht van:

Gemeente Den Haag

Kaartbeeld:

© Borgman Beheer Advies

N. Spliethof



0 160 meter



# Ypenburg

## Overzicht bomen

Kaartcode: 241029 000

Formaat: A3

In opdracht van:  
Gemeente Den Haag  
Kaartbeeld:  
© Borgman Beheer Advies  
N. Spliethof




### Legenda



### Boom opname

#### Reden van kap

- Risicoboom
- Dunningsboom
- Inventarisatie Vlakken





# Aan de bak! Zó blijven onze Haagse bossen gezond en gevarieerd


Om onze Haagse bossen mooi, gezond en gevarieerd te houden, moeten we de natuur soms een handje helpen. Goed beheer zorgt voor meer variatie in planten, bomen, vogels en insecten. In een aantal bossen is de gemeente al begonnen met de onderhoudswerkzaamheden. Op het Haagse Groen lees je wat we doen.

## **Ruimte maken voor mooie, oude bomen**

“Een van de eerste acties die we gaan uitvoeren is het ‘dunnen’ van het bos”, vertelt Michel Romeijn, beleidsmedewerker grote groengebieden bij de gemeente. “In een aantal bossen, zoals de Nieuwe Scheveningse Bosjes, staan prachtige eiken en andere mooie oude bomen die moeten concurreren met andere bomen die eromheen staan zoals de esdoorn. Door die bomen weg te halen, geven we oude, grote bomen weer ruimte en licht om gezond te blijven.” Bomen die we weghalen krijgen dit jaar een gele of roze stip.

## **Waarom dunning in een bos nodig is**

Zonder het uitdunnen van het bos, wordt een bos eentonig en niet divers. Zonder dunning is de groei van struiken en lage plantgroei nauwelijks mogelijk. Met dunning wel. Zie het plaatje:



### **Meer licht voor nieuwe planten en struiken**

"Oude bomen krijgen de ruimte om te groeien en een bijkomend voordeel van dunnen is dat er ook meer licht op de bodem komt", aldus Michel. "Op die plekken planten we weer nieuwe bomen terug, zoals de zomer- of winterlinde, haagbeuk of zoete kers. Ook planten we struiken terug, zoals inheemse rozen, sleedoorn, wilde liguster of meidoorn. Meer variatie in bomen en struiken is goed voor de biodiversiteit in het bos."

### **Boomstammen blijven liggen**

De bomen die worden gekapt, laten we zoveel mogelijk liggen in het gebied. Dat ziet er voor bezoekers rommelig uit. Maar: Dood hout is een bron van leven! Er groeien paddenstoelen op en insecten en andere dieren kunnen zich erin verschuilen. Met de boomstammen sluiten we ook bepaalde olifantenpaadjes af zodat de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen en vogels en andere dieren rust geven. Ook blijven alle voedingsstoffen in de omliggende natuur.



*Dood hout ziet er voor bezoekers rommelig uit. Maar dood hout heeft een belangrijke functie.*